



SCHEDA TECNICA

CATEGORIA

MACCHINE MOVIMENTO TERRA

ES300SR

RISORSA

ESCAVATORE 28 Q.LI



Compattezza

- Profondità max di scavo 2864 mm.

Equipaggiamento

- Ottima visibilità.
- Cabina spaziosa e confortevole.

Protezioni

- Protezioni comandi.

Peso operativo	2720 Kg
Potenza massima	24 Kw
Profondità max di scavo	2864 mm





CARATTERISTICHE TECNICHE

MOTORE	
Kubota 3 cilindri	D1503-M
Potenza	24,9 kW
Cilindrata	1499 cm ³
PESO MACCHINA	
Peso con roll-bar	2720 Kg
Peso con cabina	2850 Kg
IMPIANTO IDRAULICO	
Portata massima	64 litri/min
Pressione operativa massima	230 bars)
PRESTAZIONI BENNA	
Forza di strappo	2400 daN
Forza di scavo	1950 daN
Velocità di rotazione torretta	9,5 giri/min
DIMENSIONI	
Larghezza	1500 mm
Altezza	2467 mm
Larghezza cingoli	300 mm
Numero rulli (per lato)	3 n°
RIFORNIMENTI	
Serbatoio gasolio	40 lt
Serbatoio olio idraulico	42 lt
Capacità sistema di raffreddamento	12 lt
LIVELLI SONORI	
Direttiva Europea (2000/14/CE)	93 dB(A)



GM NOLEGGI

Si muove con te

